

**136X9362****7ДИ-052050-000028368**

NXI05205-A0T0ISG-A1A2000000

Инверторный блок Vacon NXI

380-500 В переменного тока (465-800 В постоянного тока), 520 А, IP00

Буквенно-цифровой дисплей

IEC61800-3 для ИТ-сетей Без

тормоза

Слот А: А1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vp,+24В

Слот В: А2,2RO(НО/НЗ)

Слот С: без платы D Слот:

без платы E Слот: без платы

Руководство пользователя:

английский

Кадр 10 ИНУ

Другие опции в соответствии с кодом модели

Код модели: NXI05205-A0T0ISG-A1A2000000

Семейство преобразователей частоты VACON® NX с воздушным и жидкостным охлаждением предназначено для широкого спектра требовательных промышленных применений. В его состав входят настенные, закрытые и системные приводы в диапазоне мощностей от 0,55 кВт до 5,3 МВт.

Варианты с жидкостным охлаждением хорошо подходят для применений, где качество воздуха имеет решающее значение, пространство ограничено и требуется высокоэффективная передача тепла.

Преобразователи VACON® NX обеспечивают максимальную производительность и динамику управления двигателем как для однофазных машин, так и для систем привода. Конфигурируемые вводы-выводы и полевые шины удовлетворяют любые потребности в подключении.

Вы можете настроить функции привода, чтобы добиться экономии средств и более глубокой интеграции машины.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Вес брутто		101 кг
Вес нетто		100 кг
Объем		556,8 л
ЕАН		5710108759179
ВАКОН NX_		
Просмотр продукта (переключатель)	ГЛБЛ	Глобальный (стандартный)
Группа товаров	НСИ	Инверторный блок NXI
Индивидуальный диск	+ БМ26	Vacon темно-серый NXP
Механическая модификация	С	Стандартный привод с воздушным охлаждением
Напряжение сети	5-	380-500 В переменного тока (465-800 В постоянного тока)
Текущий	0520	520 Ампер
Панель управления	А	Буквенно-цифровой дисплей
Корпус	0	IP00
Уровни выбросов ЭМС	Т	IEC61800-3 для ИТ-сетей
Тормозной прерыватель	0	Нет тормоза
Электрическая модификация	Я	ИНУ, без цепи зарядки
Модификации карт	Г-	FiberConnection+лакированная печатная плата
Пакет доставки	+ ГСКБ	Картонная коробка в качестве транспортной упаковки

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Гарантия	+ WT01	Гарантия 12/18 месяцев.
Вариант сальника	+ QGNO	Нет распределительной пластины
Опция Слот А	A1	A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vp,+24B
Опциональный слот В	A2	A2,2RO(НО/НЗ)
Опция Слот С	00	Нет доски
Опция Слот D	00	Нет доски
Опциональный слот E	00	Нет доски
Языковой пакет прошивки	+ ЭЛ22	Великобритания, Франция, Италия, Испания, Португалия, Западная Европа
Уровень документации	+ ДПАП	Бумажные руководства
Документация Язык. Предпочтение	+ ДЛУК	Английский
Прошивка системы	+ ФНП02	Системное программное обеспечение NXP
Лицензия на программное обеспечение	НИКТО	нет лицензии на программное обеспечение
Приложение	+ A000	Нет специального применения
Набор параметров	НИКТО	никто
Параметр двигателя по умолчанию	+ ЛС50	Частота двигателя по умолчанию 50 Гц
Варианты маркировки	+ ЛПК1	никаких дополнительных надписей
Специальная структура спецификации	+ СПКО	Стандартная конфигурация спецификации
Сертификат CE	+ ГАСЕ	Сертификат CE
Сертификат UL	+ ГАЛЛИЯ	одобрение UL
Одобрение RCM	+ ГАКТ	Одобрение RCM N16307
Морское одобрение	НИКТО	нет морского одобрения
Одобрение КС	+ ГАКК	Корейское одобрение
Украинское одобрение	+ ГАУА	Украинское одобрение
Одобрение EAC	+ ГАЭА	Одобрение EAC
Область	- 00 рандов	Международный (-R00)
Размер кадра	ФИ10	Кадр 10 ИНУ
Идентификация подсемейства	НИКТО	Обычный клиент заказал
Вариант мощности, определяемый клиентом	НИКТО	Нормальная номинальная мощность
Типовой код, часть 1		7ДИ-052050
Типовой код, часть 2		- 000028368
Текст продажи		ФИ1005205-0Т
Код модели01		NX105205-A0T0ISG-
Код модели02		A1A2000000
Расчетный вес нетто [кг]		97
Расчетный вес брутто [кг]		98
Мощность двигателя при низкой перегрузке [кВт]		250
Мощность двигателя, высокая перегрузка [кВт]		250
Размеры ШxВxГ [мм]		239X1030X552
Непрерывный ток (НО) [А]		520
Непрерывный ток (НО) [А]		460
Каталог товаров	NO_VIEW	НЕТ ПРОСМОТРА
Префикс VXSXLM		7
Платформа VXSXLM		Д
Код акций		7ДИ-052050
проверьте, завершено ли		ХОРОШО
Код продажи, часть 2		A1A2000000
Счетчик помощи		1
Завод из линии заказа		E201
Продавец	ОШИБКА01	Не могу определить поставщика
Рекомендуемая фабрика	ОШИБКА01	Не могу определить поставщика

Для получения документации, программного обеспечения, визуальных изображений и дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продукции Danfoss.



Запчасти



181Б1562 

Блок управления в сборе NX голубой

SPR-MEC26402



181Б1586 

Предохранитель среднего изолятора

SPR-MEC23627



181Б1588 

ЭМС-экран - изолятор питающей

шины SPR-MEC23644



181Б1454 

Измерительная доска

SPR-CMB25018



181Б1639 

«Клемный разъем R-, R+»

SPR-MEC26415



181Б1638 

Клемный разъем 23-21

SPR-MEC26411

Image
coming
soon

181Б1636 

M6x12 ISO7380 Z4-1 TX ZN

SPR-MEC21841

Image
coming
soon

181Б1635 

M10 Сеско SFS 3738 КП 250

SPR-MEC21840

Image
coming
soon

181Б1634 

M10 Шайба пружинная DIN 679

SPR-MEC21839

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss.



Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**18151633** **M4x8 DIN 84 ПА 1000шт.**

SPR-MEC21837

Image
coming
soon**18151632** **M6x14 DIN 7985 Z4-1 TX ZN**

SPR-MEC21829

Image
coming
soon**18151631** **M8 Шайба пружинная DIN 6796**

SPR-MEC21827

Image
coming
soon**18151630** **M5x12 DIN 7985 Z4-1 TX ZN**

SPR-MEC21821

Image
coming
soon**18151629** **M4x8DIN 7500-C ПЗ ЗН 2000**

SPR-MEC21818

**18151591** **Накладка на 9 кнопок на панели Vacon NXP**

SPR-MEC26424

Image
coming
soon**18151339** **M6x16 DIN 7985 Z4-1 TX ZN 4,8 400шт.**

SPR-MEC21822

Image
coming
soon**18151338** **M6x25 DIN 7985 Z4-1 TX ZN 8,8 300шт.**

SPR-MEC21842

**18151312** 

Комплект шинопровода

SPR-MEC23631

**18151432** 

Комплект пластин заземления

SPR-MEC26400

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**18151431** **M4X65 DIN 7985-PZ 3H 250шт.**
SPR-MEC21835**18151430** **Втулка резиновая GD29 10шт.**
SPR-MEC21809**18151425** **Накладка на дверную панель**
черная SPR-MEC21801**18151386** **Защита от пальцев вентилятора**
SPR-MEC21523Image
coming
soon**18151994** **3x8 ПТ WN1412 ПЗ 3H 2500шт**
SPR-MEC21838**18151993** **Крепление троса АЛ-6 10шт.**
SPR-MEC21815**18152184** **Терминальный разъем 1-5**
SPR-MEC26410**18152183** **Пластиковая крышка терминала управления, синяя**
подсветка SPR-MEC26398Image
coming
soon**18152182** **Винт заземления ПТК 46 250шт.**
SPR-MEC21845Image
coming
soon**18151937** **M6-DIN125-A-Zn-плоская шайба без фаски**
SPR-MEC21807

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**18151762** **Концевой разъем 25521 BLT5.08/2**

SPR-MEC26419

**18151761** **Концевой разъем 24067 1-4 110-A-111/0**

SPR-MEC26418

**18151756** **Терминальный разъем 1-4**

SPR-MEC26408

**18151074** **Комплект шин звена постоянного тока**

500 В SPR-MEC23620

**18151021** **Диодетирный модуль СКХ 330/16Е 12 имп.**

SPR-ELE21583

Image
coming
soon**18151019** **Комплект звездообразной муфты**

SPR-MEC26403

**18151036** **Шунтирующая плата 51,692**

Ом SPR-CMB21586

**18151034** **Шунтирующая плата 35,065**

Ом SPR-CMB21581

**18151027** **Блок управления в сборе NX темно-серый**

SPR-MEC26421

**18151264** **Пластиковая крышка терминала управления темно-серого**

цвета SPR-MEC26422

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**18151244** **M5x16 DIN 7985-PZ 3H 500шт.**
SPR-MEC21828Image
coming
soon**18151243** **M5x10 DIN 7500-C ZP/PZ 1000шт.**
SPR-MEC21826**18151241** **Механика Asic в сборе с воздушным
охлаждением** SPR-MEC21574**18151235** **Комплект балансировочного резистора**
500B SPR-ELE23621**18151308** **Комплект балансировочного резистора**
500B SPR-ELE23716**18151300** **Терминальный разъем 11-20**
SPR-MEC26405**18151299** **Терминальный разъем 1-10**
SPR-MEC26404**18152254** **Клеммный разъем 25-26**
SPR-MEC26406**18152686** **ВЧ колпачок зад. 25 мкФ LCL 500/690**
B SPR-ELE25043Image
coming
soon**18152687** **Задница вентилятора постоянного тока, для доп. Источник постоянного
тока 1030A -13** SPR-ELE25054

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**18152685** [↗](#)

ВЧ колпачок зад. 20 мкФ LCL 500/690
В SPR-ELE25042

**18152681** [↗](#)

Комплект питания вентилятора постоянного тока 1030-1300 А
постоянного тока SPR-MEC25050

**18152644** [↗](#)

Крепеж голубой 50шт. SPR-
MEC26399

Image
coming
soon**18152916** [↗](#)

Вентилятор постоянного тока 135 Вт 48 В пост. тока в сборе. LCL
без питания SPR-ELE25052

Image
coming
soon**18152908** [↗](#)

Комплект жгутов проводов вентилятора постоянного тока
500/690 В SPR-ELE25041

Image
coming
soon**18152710** [↗](#)

Пластиковая заклепка 2000шт.
SPR-MEC21802

Image
coming
soon**18152709** [↗](#)

Гайка нейлоновая M13
50шт. SPR-MEC21800

Image
coming
soon**18152934** [↗](#)

Предохранитель 630А DIN110 1000В постоянного тока
размер 3 SPR-ELE16522

**181В2966** [↗](#)

Задница вентилятора постоянного тока. ЛКЛ
1030-1300А SPR-MEC25065

**18152965** [↗](#)

Задница вентилятора постоянного тока. для доп. Источник постоянного
тока 170 А - 46 SPR-ELE25053

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**18152954** 

Удаленный ввод/вывод 8 цифровых
выходов SPR-ELE17767

Image
coming
soon

18152953 

Удаленный ввод/вывод 8 цифровых
входов SPR-ELE17766

**18152951** 

Адаптер Modbus-TCR для удаленного ввода-
вывода SPR-ELE16655

Image
coming
soon

18152397 

"Заклепка 4,0x8,0, 5,5-6,5 1000шт"
SPR-MEC21816

**18152396** 

«Предупреждающая наклейка «Опасно» нейтральная 45 шт.
SPR-MEC21813

**18152395** 

Втулка резиновая ГД13.5 10шт.
SPR-MEC21811

Image
coming
soon

18152394 

"Крепёж кабельный 2,4x112 1000шт"
SPR-MEC21808

**18152393** 

Втулка резиновая GD21 10шт.
SPR-MEC21806

Image
coming
soon

18152392 

M4x12-DIN6900-3 Комби дельта Тх 1000шт.
SPR-MEC21805

**18152391** 

Втулка резиновая ГД9 10шт.
SPR-MEC21804

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**18152466** Передняя панель верхняя
SPR-MEC23699**18152461** Комплект внешнего приточного вентилятора 48 В постоянного
тока F110 SPR-MEC23731**18152503** Клеммный разъем 1-6
SPR-MEC26427**18152501** Крышка управления IP54 темно-серая
SPR-MEC26425**18152500** Крепеж темно-серый 50шт.
SPR-MEC26423**18152499** Клеммный разъем 15-18
SPR-MEC26417**18152498** Клеммный разъем 11-14
SPR-MEC26416**18152497** Терминальный разъем 9-В
SPR-MEC26414**18152496** Терминальный разъем 1-8
SPR-MEC26413**18152495** Терминальный разъем W/T3-L1
SPR-MEC26412

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**18152494** [↗](#)

Клеммный разъем 5-8

SPR-MEC26409

**18152493** [↗](#)

Клеммный разъем 22-23

SPR-MEC26407

**18152492** [↗](#)

Заземляющая пластина 30шт.

SPR-MEC26401

**18152422** [↗](#)

Входной разъем

SPR-MEC21525

Image
coming
soon**18152411** [↗](#)

M5x10 DIN7500CENарезка резьбы Zn Tx 1000 SPR-

MEC21844

Image
coming
soon**18152410** [↗](#)

M6X14 ISO-7380 8,8 TX ZP Z9 500шт.

SPR-MEC21843

Image
coming
soon**18152409** [↗](#)

M4 DIN985-8-Zn Нейлок 1000шт.

SPR-MEC21836

Image
coming
soon**18152408** [↗](#)

ЭХ6 Пластофаст 1442 ПЗ ЗН 2000шт

SPR-MEC21834

Image
coming
soon**18152407** [↗](#)

M4x40 DIN Nyloc 7985 PZ ZN 500шт.

SPR-MEC21833

Image
coming
soon**18152406** [↗](#)

Гайка шестигранная M10 DIN934/8 ZN

200шт. SPR-MEC21832

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**18152405** **M6x12 DIN6900-3 Комби дельта Тх 500шт.**
SPR-MEC21831Image
coming
soon**18152404** **M6 DIN985-8-Zn-Nylock 1000шт.**
SPR-MEC21830Image
coming
soon**18152403** **M4X16 DIN 7500-C ZN PZ 1000шт.**
SPR-MEC21825Image
coming
soon**18152402** **M4x6 DIN 7500-C PZ/ZN 2500шт.**
SPR-MEC21824Image
coming
soon**18152401** **M6x20 DIN 7985 Z4-1 TX ZN 8,8 400шт.**
SPR-MEC21823Image
coming
soon**18152400** **M4x8 DIN 7985-PZ 3H 1000шт.**
SPR-MEC21820Image
coming
soon**18152399** **M4x8 DIN 7985 Z4-1 TX ZN 4,8 1000шт.**
SPR-MEC21819Image
coming
soon**18152398** **M3x8-DIN7985-4,8-Zn-Pz 1000шт.**
SPR-MEC21817**181B0703** **Главный вентилятор постоянного тока**
SPR-MEC21542**18150691** **ASIC Внутренний вентилятор 24 В постоянного тока**
52 мм SPR-MEC21543

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B0730** [↗](#)

Шунтирующая плата 44,964

Ом SPR-CMB21579

**181B0619** [↗](#)

Внутренний вентилятор 24 В постоянного тока 52

мм FR9 SPR-MEC21605

**181B0648** [↗](#)

Оптоволокно

SPR-ELE23633

**181B0644** [↗](#)

Асинхронная сборка

SPR-CMB23642

**181B0940** [↗](#)

Шунтирующая плата 41,519

Ом SPR-CMB21514

**181B0924** [↗](#)

Шунтирующая плата 29,322

Ом SPR-CMB21505

**181B0973** [↗](#)

«Предупреждающая этикетка «Опасно» «Vacon 45 шт»

SPR-MEC21814

**181B0767** [↗](#)

Блок питания вентилятора постоянного

тока SPR-MEC23641

**181B0901** [↗](#)

Комплект дооснащения вентилятором постоянного тока F19-F14 и

NFE SPR-MEC23725

**181B0900** [↗](#)

Боковая крышка

SPR-MEC23630

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B0897** [↗](#)

Демпфирующий блок 9x300nF 1250 В постоянного
тока SPR-ELE23632

Image
coming
soon

181B0857 [↗](#)

Дроссель переменного тока 31A
SPR-ELE19730

**181B0281** [↗](#)

Комплект датчиков тока
SPR-ELE14717

**181B0077** [↗](#)

Измерительная доска
SPR-CMB23637

**181B0069** [↗](#)

Внутренний вентилятор 80
мм SPR-MEC21602

**141F2914** [↗](#)

Балансировочный резистор в
сборе SPR-ELE23634

**141Ф2106** [↗](#)

Передняя обложка
SPR-MEC23628

**181B2711** [↗](#)

Комплект вентиляторов постоянного тока для обслуживания для
F9/F10 SPR-MEC31110

**181B4308** [↗](#)

Блок силового модуля 500В FI12
SPR-ELE31502+FI12-500V-920A

**181B4327** [↗](#)

Блок силового модуля 500В FI12
SPR-ELE31502+FI12-500V-820A

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B4322** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FI10**

SPR-ELE23619+FI10-500V-385A

Image
coming
soon**181B4312** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FI12**

SPR-ELE31503+FI12-690V-750A

**181B4287** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FI12**

SPR-ELE31502+FI12-500V-1030A

**181B4141** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FI09**

SPR-ELE23715+FI09-500V-261A

Image
coming
soon**181B4093** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FI12**

SPR-ELE31503+FI12-690V-820A

**181B4091** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FI09**

SPR-ELE23715+FI09-500V-205A

**181B4090** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FI10**

SPR-ELE23623+FI10-690V-261A

**181B3352** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FI09**

SPR-ELE31471+FI09-690V-208A

Image
coming
soon**181B4142** [↗](#)**Модуль выпрямителя 500-690В 650А NFE**

G1 SPR-ELE26389+NFE-G1-500-690V-650A

Image
coming
soon**181B4332** [↗](#)**Модуль выпрямителя 500-690В 650А NFE**

G2 SPR-ELE33256+NFE-G2-500-690V-650A

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B4337** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FR10**

SPR-ELE21582+FR10-500V-520A

**181B4338** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FR10**

SPR-ELE21587+FR10-690V-261A

**181B4339** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FR10**

SPR-ELE21587+FR10-690V-325A

**181B4106** [↗](#)**Силовые модули 1900А 690В для CH64 NXW**

SPR-ELE35564+B+690B+1900A+GSCB

**181B4340** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FR11**

SPR-ELE23651+FR11-500V-590A

**181B4341** [↗](#)**Блок силового модуля 500В FR11**

SPR-ELE23651+FR11-500V-650A

**181B4343** [↗](#)**Блок силового модуля 690В FR11**

SPR-ELE23658+FR11-690V-502A

**181B2905** [↗](#)**Предохранитель 1250 В переменного тока, 800 А, размер**

73 TTF SPR-ELE31846

**181B3278** [↗](#)**Блок управления NXS серый SPR-**

CMB27054+BM00+B+A9A2000000

**181B3080** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM36+B+A1A2000000

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B3279** **Блок силового модуля 690В FI12**

SPR-ELE31503+FI12-690V-650A

**181B4128** **Блок силового модуля 690В FI10**

SPR-ELE23623+FI10-690V-385A

**181B4148** Комплект питания вентилятора
постоянного тока 200В SPR-ELE40137**181B3422** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM00+A+0000000000**181B3424** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A1A2A50000**181B3432** **Блок управления NXP синий SPR-**
CMB27050+BM04+B+0000000000**181B4639** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A1A2B50000**181B4776** Комплект дооснащения вентилятором постоянного тока для LCL
170A-460A SPR-ELE37335**181B4777** **Блок силового модуля CH63 FC SPR-**
ELE36075+FC-U+690B-800B+650A+GSCB**181B4844** **Модуль питания Вт 920А 690В CH64 INU**
SPR-ELE35564+W+690B+920A+GSCBДля получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B4843** **Модуль питания В 920А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+B+690B+920A+GSCB

**181B4842** **Модуль питания U 920А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+U+690B+920A+GSCB

**181B4841** **Модуль питания Вт 820А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+W+690V+820A+GSCB

**181B4840** **Модуль питания В 820А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+B+690B+820A+GSCB

**181B4839** **Модуль питания U 820А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+U+690B+820A+GSCB

**181B4848** **Модуль питания U 1180А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+U+690B+1180A+GSCB

**181B4851** **Модуль питания U 1300А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+U+690B+1300A+GSCB

**181B4853** **Модуль питания Вт 1300А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+W+690B+1300A+GSCB

**181B4852** **Модуль питания В 1300А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+B+690B+1300A+GSCB

**181B4849** **Модуль питания В 1180А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+B+690B+1180A+GSCB

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B4850** [↗](#)**Модуль питания Вт 1180А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+W+690B+1180A+GSCB

**181B4837** [↗](#)**Модуль питания U 750А 690В СН63 INU SPR-**

ELE36073+INU-U+690B-800B+750A+GSCB

**181B4846** [↗](#)**Модуль питания В 1030А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+B+690B+1030A+GSCB

**181B4847** [↗](#)**Модуль питания Вт 1030А 690В СН64 INU**

SPR-ELE35564+W+690B+1030A+GSCB

**181B4885** [↗](#)**Блок управления NXS серый SPR-**

CMB27054+BM00+G+A1A2000000

**181B4889** [↗](#)**Блок силового модуля СН63 INU SPR-**

ELE36073+INU-V-W+500B+820A+GSCB

**181B4891** [↗](#)**Блок силового модуля СН63 FC SPR-**

ELE36075+FC-V-W+500B+820A+GSCB

**181B4902** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM00+B+0000000000

**181B4965** [↗](#)**Блок управления NXS синий Vacon без клавиатуры**

VACON-SPR-CMB25336+BM25+B+0000000000

**181B4967** [↗](#)**Блок управления NXS синий Vacon с A9+A2**

VACON-SPR-CMB25336+BM25+A+A9A2000000

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B4063** 

Блок управления NXS синий VACON-SPR-
CMB25336+BM25+A+00A3000000

**181B4062** 

Блок управления NXS синий VACON-SPR-
CMB25336+BM25+A+A1A2000000

**181B3081** 

Блок управления NXS синий VACON-SPR-
CMB25336+BM25+A+A1B5000000

Image
coming
soon

181B5143 

Блок управления NXP синий VACON-SPR-
CMB27050+BM26+A+A1A3A5B100

Image
coming
soon

181B5289 

ВЧ колпачок зад. 20 мкФ LCL 500/690
В SPR-ELE25042+SPXE

Image
coming
soon

181B5321 

Блок управления NXP синий VACON-SPR-
CMB27050+BM26+A+A1A2000000

**181B5406** 

Набор измерительных проводов для
NXW SPR-ELE41804

**181B5407** 

Дроссель переменного тока 4-34 А, 690 В переменного тока
для FR6 SPR-ELE42060

**181B5409** 

Дроссель переменного тока 125-208 А, 690 В переменного тока для
FR9 SPR-ELE42066

Image
coming
soon

181B5421 

Модуль питания 690В 208А FR09 TPR-
ELE43672+BM2L+FR09-690V-208A-NOBRAKE

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5419** **Модуль питания 500В 300А FR09 TPR-**
ELE43669+BM2L+FR09-500V-300A-NOBRAKEImage
coming
soon**181B5422** **Модуль питания 690В 170А FR09 TPR-**
ELE43673+BM2L+FR09-690V-170A-NOBRAKEImage
coming
soon**181B5426** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+G+A1A2A50000Image
coming
soon**181B5429** **Блок силового модуля CH64 INU**
SPR-ELE35564+U+800B+1500A+GSCBImage
coming
soon**181B5430** **Блок силового модуля CH64 INU**
ELE35564+B+800B+1500A+GSCBImage
coming
soon**181B5431** **Блок силового модуля CH64 INU**
SPR-ELE35564+W+800B+1500A+GSCBImage
coming
soon**181B5432** **Блок силового модуля CH64 INU**
SPR-ELE35564+U+800B+1030A+GSCBImage
coming
soon**181B5434** **Блок силового модуля CH64 INU**
SPR-ELE35564+W+800B+1030A+GSCBImage
coming
soon**181B5433** **Блок силового модуля CH64 INU**
SPR-ELE35564+B+800B+1030A+GSCB**181B5453** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A1B8A500CI

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**141F7627** **NX Advanced Spare Pkg T5 300A FR9**
SPR-KIT07627Image
coming
soon**141F7626** **Стандартная запасная упаковка NX T5 300A FR9**
SPR-KIT07626Image
coming
soon**141F7625** **Усовершенствованный запасной комплект NX T5 261A**
FR9 SPR-KIT07625**181B5465** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+B+A1A2D7B5E9Image
coming
soon**181B5489** **Пластинчатый теплообменник тип:МЗ-ФГ-70ПЛ**
SPR-SOL44167Image
coming
soon**181B5490** **Привод регулирующего клапана + модуль 24 В постоянного тока**
SPR-SOL44168**181B5492** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A1A3A5D2C6**181B5493** **Плата питания 4-12A 200B FR4**
SPR-CMB37482**181B5495** **Главный входной разъем 120A 800В для FR7**
SPR-ELE44281**181B5508** **Силовой модуль с выпрямителем 230-500B FR8**
SPR-ELE44387

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5509** [↗](#)Силовой модуль с выпрямителем 690B
FR8 SPR-ELE44388**181B5752** [↗](#)Блок силового модуля CH64 INU
SPR-ELE35564+U+690B+1900A+GSCB**181B5754** [↗](#)Блок управления NXP синий VACON-SPR-
CMB27050+BM26+A+A1A20000CI**181B5758** [↗](#)Переключатель зарядки INU-F112-
V2 SPR-ELE43840**181B5759** [↗](#)Переключатель зарядки INU-F113-
V2 SPR-ELE43842**181B5761** [↗](#)Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A100B4B500**181B5762** [↗](#)Блок управления NXS синий VACON-SPR-
CMB25336+BM25+A+A1A20000CP**181B5764** [↗](#)Блок управления NXS синий VACON-SPR-
CMB25336+BM25+A+A1A20000CI**181B5763** [↗](#)Блок управления NXP синий VACON-SPR-
CMB27050+BM26+A+A1A20000CP**181B5569** [↗](#)Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM00+B+A1B5D7D2C3

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5570** [↗](#)

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM00+B+A1B500D200

**181B5583** [↗](#)

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM00+B+A1A300D600

**181B5774** [↗](#)

Блок силового модуля CH64 INU
SPR-ELE35564+B+500B+1640A+GSCB

**181B5779** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 12A 500В для FR4
SPR-ELE44715

**181B5780** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 34A 690В для FR6
SPR-ELE44716

**181B5781** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 61A 500В для FR6
SPR-ELE44717

**181B5782** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 62A 690В для FR7
SPR-ELE44718

**181B5783** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 105A 500В для FR7
SPR-ELE44719

**181B5784** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 125A 690В для FR8
SPR-ELE44720

**181B5785** [↗](#)

Реактор постоянного тока в сборе 210A 500В для FR8
SPR-ELE44721

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5788** 

Регулирующий трехходовой клапан

DN32 SPR-SOL44682

**181B5793** 

Межд. Комплект защиты предохранителей источника постоянного

тока FI10 SPR-ELE44939

**181B5794** 

Межд. Комплект защиты предохранителей источника постоянного

тока FI13 SPR-ELE44940

**181B5795** 

Ручка для выключателей Socomec

SPR-MEC40977

**181B5796** 

Вал для выключателей

Socomec SPR-MEC40978

**181B5797** 

Катушка 230В переменного тока для выключателей

Socomec SPR-ELE40979

**181B5798** 

Катушка 120В переменного тока для выключателей

Socomec SPR-ELE40980

**181B5799** 

Комплект шин для конденсаторов постоянного тока 500 В для

FI09 SPR-MEC34314

**181B5800** 

Комплект шин для конденсаторов постоянного тока 690 В для

FI09 SPR-MEC34319

**181B5803** 

Крышка подключения CH7x

SPR-MEC41875

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5805** Соединитель шланга R1/4 1300
SK SPR-MEC44660Image
coming
soon**181B5806** Соединитель шланга R1/4 13410
SK SPR-MEC44662Image
coming
soon**181B5807** Трубный фитинг, вилка 1/4-3/8 HST
SPR-MEC44664Image
coming
soon**181B5808** Самоцентрирующееся клеевое уплотнение
1/4 SPR-MEC44665Image
coming
soon**181B5809** Самоцентрирующееся клеевое уплотнение
3/8 SPR-MEC44666Image
coming
soon**181B5810** Комплект шин звена постоянного тока для F113/14,
FR13/14 SPR-MEC44832**181B5811** Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM00+B+A1B5B8D2CI**181B5812** Вал L=220 мм для переключателей OEVA
SPR-MEC43713**181B5813** Катушка 60В переменного тока для
выключателей OEVA SPR-ELE43714**181B5814** Катушка 110В переменного тока для
выключателей OEVA SPR-ELE43715

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5817** [↗](#)

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A100A500CQ

**181B5818** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x68 мкФ (Д) 385 А 690 В
переменного тока SPR-ELE41963

**181B5819** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x68 мкФ (Д) 520 А 690 В
переменного тока SPR-ELE41968

**181B5820** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x106 мкФ (Д) 750 А 690 В
переменного тока SPR-ELE41969

**181B5821** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x136 мкФ (Д) 920 А 690 В
переменного тока SPR-ELE41978

**181B5822** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x204 мкФ (Д) 1180 А 690 В переменного
тока SPR-ELE41979

**181B5823** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x204 мкФ (Д) 1640А 690В переменного
тока SPR-ELE41980

**181B5824** [↗](#)

Крышка фильтра RLC. 3x340 мкФ (Д) 2300 А 500 В переменного
тока SPR-ELE41982

Image
coming
soon

181B5826 [↗](#)

Блок управления NXP
серый 65-CMB25335-1194XK

**181B5828** [↗](#)

Переключатель зарядки INU-FI9-FI10-V2
65-ELE43838-1194X2

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5829** 

Блок управления NXP

серый 65-CMB25335-118D91

**181B5837** 

Демпфирующий конденсатор в сборе для

FR9 SPR-ELE45445

Image
coming
soon**181B5840** 

Комплект модернизации вентилятора постоянного тока для LCL

1030A-1300A 65-ELE45301-1195UE

**181B5842** 

Конденсатор ЭМС в сборе 2x3,3 нФ, 440 В переменного

тока SPR-ELE44848

**181B5843** 

Предохранитель 4A 500В переменного тока 6x32мм FWH

(10шт) SPR-ELE43782

**181B5850** 

Конденсаторная коробка для DUT 80A 690V 828DU/DTC

SPR-ELE42108

**181B5847** 

Конденсаторная коробка для DUT 12A 690V 828DU/DTC

SPR-ELE42105

**181B5848** 

Конденсаторная коробка для DUT 25A 690V 828DU/DTC

SPR-ELE42106

**181B5849** 

Конденсаторная коробка для DUT 55A 690V 828DU/DTC

SPR-ELE42107

**181B0428** 

Тестер управления NX

STL-EST09696

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B0431** 

Комплект программного
обеспечения для NX STL-EST12357

**181B1261** 

Инструмент для замены модуля FR9
STL-MST09698

**181B2982** 

Монтажный ключ для шлангов жидкостного
охлаждения STL-MST09695

Image
coming
soon

181B5852 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A100B8B8C5

Image
coming
soon

181B5863 

Набор проводов ASIC
SPR-ELE44903

Image
coming
soon

181B5871 

Обратный клапан для V150
SPR-SQL40913

Image
coming
soon

181B5873 

Блок силового модуля CH64 INU
SPR-ELE35564+U+500B+2300A+GSCB

Image
coming
soon

181B5876 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A1A3A5D200

Image
coming
soon

181B5877 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A1A3A5D2E6

Image
coming
soon

181B5878 

Блок силового модуля CH63 FC SPR-
ELE36075+FC-U+690B-800B+590A+GSCB

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5879** **Блок силового модуля CH63 FC SPR-**
ELE36075+FC-V-W+690B-800B+590A+GSCB**181B0429** **66-EST09857-116M3C**
STL-EST09857**181B1561** **USB-адаптер CAN-шины**
STL-EST09703**181B4097** **Блок управления NXS синий VACON-SPR-**
CMB25336+BM25+A+A1A30000C2**181B4150** **Блок управления NXP синий с +A9+A2 VACON-**
SPR-CMB27050+BM26+A+A9A2000000**181B4356** **Плата питания 16-31A 500В для FR5 Gen3**
SPR-CMB33954**181B4357** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A8A2B1D2C5**181B4358** **Дроссель переменного тока 12А**
500В FR4 SPR-ELE29801**181B4634** **Предохранитель 8А 500ВАС 1400ВDC 10x38 АТQ8 (10шт.)**
SPR-ELE39237**181B4692** **Тормозной модуль в сборе 690В FR10-FR12**
SPR-ELE31597+FR10-FR12-690V-TOPMO3

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5299** 

Комплект питания вентилятора
постоянного тока SPR-ELE14724+BM45

**181B4693** 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A1B5A5B100

**181B4680** 

Модуль выпрямителя 500-690V FR10&12
12P SPR-ELE21508+FR10/12-RECT-12PULSE

**181B4640** 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A9A2B8CQC5

Image
coming
soon

181B4636 

Обратный клапан для V190, V191
SPR-SOL40912

**181B4362** 

Блок управления NXP серый СПР-
CMB25335+BM36+B+A8A2B1D2C5

Image
coming
soon

181B5882 

Блок управления NXP серый СПР-
CMB25335+BM36+B+A1A3A5D200

Image
coming
soon

181B5883 

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+B+A1A3A5D2E6

Image
coming
soon

181B5886 

Комплект кабелей выходной фазы для
F110 SPR-ELE45191

**181B5885** 

Комплект проводов для
F110 SPR-ELE45190

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B5888** [↗](#)**DrivePro Шлюз Средний**

SPR-SOL46125

Image
coming
soon**181B5887** [↗](#)**Блок силового модуля CH74 FC SPR-**

ELE38322+U-12P+690B+820A+GSCB

Image
coming
soon**181B5889** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM00+B+A1B5D7D2CI

Image
coming
soon**181B5891** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM00+A+A1B5B8D200

Image
coming
soon**181B5890** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM00+A+A100000000

Image
coming
soon**181B5892** [↗](#)**Блок силового модуля CH74 FC SPR-**

ELE38322+V-12P+690B+1500A+GSCB

Image
coming
soon**181B5893** [↗](#)**Блок силового модуля CH64 INU**

SPR-ELE35564+U+690B+1700A+GSCB

Image
coming
soon**181B5894** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM36+A+A1A2B800C5

Image
coming
soon**181B5895** [↗](#)**Блок управления NXS серый SPR-**

CMB27054+BM00+B+A1A20000C3

Image
coming
soon**181B5898** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM36+G+A1A20000E9

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5901** **Блок управления NXP серый SPR-**
CMB25335+BM36+A+A1A20000E9Image
coming
soon**181B5907** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+U-12P-TOPMO3+690B+1180A+GSCBImage
coming
soon**181B5906** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+V-12P-TOPMO3+690B+1180A+GSCBImage
coming
soon**181B5908** **Доставка коробки вкл. амортизаторы размер 4 (4**
шт) SPR-MEC46233Image
coming
soon**181B5909** **Доставка коробки вкл. амортизаторы размер 5 (4**
шт) SPR-MEC46234Image
coming
soon**181B5910** **Доставка коробки вкл. амортизаторы размер 6 (4**
шт) SPR-MEC46235Image
coming
soon**181B5911** **Доставка коробки вкл. амортизаторы размер 7 (4**
шт) SPR-MEC46236Image
coming
soon**181B5912** **Доставка коробки вкл. амортизаторы размер 8 (4**
шт) SPR-MEC46237Image
coming
soon**181B5915** **Блок силового модуля CH63 INU SPR-**
ELE36073+INU-V-W+500B+920A+GSCBImage
coming
soon**181B5920** **Катушка 24В постоянного тока для выключателей**
Socomec SPR-ELE46491Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B5921** **Конденсатор тормозного демфера для FR9**

SPR-ELE46446

Image
coming
soon**181B5923** **Комплект шин выпрямителя для FR09**

GEN1 SPR-MEC46532



x2

181B5924 **Комплект конденсаторов постоянного тока 72-87A 500В для**

FR7 SPR-ELE46306

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR7. В комплект входят 2 конденсатора постоянного тока 3300 мкФ, 420 В постоянного тока.



x8

181B5926 **Комплект конденсаторов постоянного тока 500 В**

для FR9 SPR-ELE46323



x12

181B5927 **Комплект конденсаторов постоянного тока 500 В для Fx10 Fx12-14**

SPR-ELE46325



x4

181B5925 **Комплект конденсаторов постоянного тока 140-168 A, 500 В для**

FR8 SPR-ELE46308

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR8. В комплект входят 4 конденсатора постоянного тока 3300 мкФ, 420 В постоянного тока.



x2

181B5928 **Комплект конденсаторов постоянного тока 105A 500В для**

FR7 SPR-ELE46307

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR7. В комплект входят 2 конденсатора постоянного тока 5600 мкФ, 420 В постоянного тока.



x4

181B5929 **Комплект конденсаторов постоянного тока 205A 500В для**

FR8 SPR-ELE46309

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR8. В комплект входят 4 конденсатора постоянного тока 5600 мкФ, 420 В постоянного тока.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти



x8

181B5930 

Комплект конденсаторов постоянного тока 690 В

для FR9 SPR-ELE46324

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR9. В комплект входит 8 конденсаторов постоянного тока 1800 мкФ, 550 В постоянного тока.



x12

181B5931 

Комплект конденсаторов постоянного тока 690 В для Fx10 Fx12-14

SPR-ELE46326



x18

181B5932 

Комплект конденсаторов постоянного тока 500 В

для FR11 SPR-ELE46332



x12

181B5936 

Комплект конденсаторов постоянного тока 500–690 В для

СНхх SPR-ELE46340



x12

181B5937 

Комплект конденсаторов постоянного тока 800 В для

СН62-64 SPR-ELE46341

Image
coming
soon**181B5945** 

Комплект выходных фазных кабелей для

F19 SPR-ELE46540

Image
coming
soon**181B5949** Блок силового модуля СН74 FC SPR-
ELE38322+U-6P+690B+1700A+GSCBImage
coming
soon**181B5950** 

Термопаста Wacker P12, 90мл

STL-MST46417

Image
coming
soon**181B5951** 

Термопаста Dowsil TC-6000HP, 1кг

STL-MST46857



x4

181B5994 

Комплект конденсаторов постоянного тока 62-80А 690В для

FR8 SPR-ELE47209

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR8. В комплект входят 4 конденсатора постоянного тока 1800 мкФ, 550 В постоянного тока.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти



x2

181B5993 

Комплект конденсаторов постоянного тока 690 В

для FR7 SPR-ELE47208

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR7. В комплект входят 2 конденсатора постоянного тока 3300 мкФ, 550 В постоянного тока.



x4

181B5995 

Комплект конденсаторов постоянного тока 100–140 А, 690 В для

FR8 SPR-ELE47210

Комплект конденсаторов звена постоянного тока для ремонта одного привода FR8. В комплект входят 4 конденсатора постоянного тока 2200 мкФ, 550 В постоянного тока.

**181B6011** 

**Блок силового модуля CH63 FC SPR-
ELE36075+FC-U+690B-800B+750A+GSCB**

**181B6012** 

**Блок силового модуля CH63 FC SPR-
ELE36075+FC-V-W+690B-800B+750A+GSCB**

**181B6013** 

Фильтр постоянного тока 10А 1025В Pt100

AN SPR-ELE47045

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.
Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6014** 

Фильтр постоянного тока 10А 1025В

Tr AN SPR-ELE47046

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6015** 

Фильтр постоянного тока 20А 750В Pt100

AN SPR-ELE47047

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.
Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6016** 

Фильтр постоянного тока 20А 750В

Tr AN SPR-ELE47048

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение естественной конвекцией (АН).

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B6018** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 30A 1025B

Tr AN SPR-ELE47050

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6017** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 30A 1025B Pt100

AN SPR-ELE47049

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6019** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 50A 1025B Pt100

AN SPR-ELE47052

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6020** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 50A 1025B

Tr AN SPR-ELE47053

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение

естественной конвекцией (АН).

**181B6022** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 750B

Tr AN SPR-ELE47055

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение

естественной конвекцией (АН).

**181B6024** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 750B

Tr AF SPR-ELE47057

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Принудительное воздушное

охлаждение (ВФ).

**181B6025** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 1025B Pt100

AN SPR-ELE47062

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти



181B6021 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 750B Pt100

AN SPR-ELE47054

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).



181B6023 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 750B Pt100

AF SPR-ELE47056

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100. Принудительное

воздушное охлаждение (ВФ).



181B6032 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 270A 750B

Tr AN SPR-ELE47069

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение с

естественной конвекцией (АН)



181B6031 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 270A 750B Pt100

AN SPR-ELE47068

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).



181B6027 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 160A 1050B

Pt100 WF SPR-ELE47064

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Жидкостное охлаждение (WF).



181B6028 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 160A 1050B Tr

WF SPR-ELE47065

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Жидкостное

охлаждение (WF).



181B6026 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 92A 1025B

Tr AN SPR-ELE47063

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение

естественной конвекцией (АН).

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B6029** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 170A 1025B

Pt100 AN SPR-ELE47066

DC — фильтр для хранения энергии, с датчиками температуры PT100.

Охлаждение естественной конвекцией (АН).

**181B6030** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 170A 1025B Tr

АН SPR-ELE47067

DC-фильтр для хранения энергии, с тепловыми реле. Охлаждение

естественной конвекцией (АН).

**181B6033** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 340A 1200B

Pt100 WF SPR-ELE47070

DC-фильтр для хранения энергии. Продукт имеет жидкостное охлаждение (WF) и

датчики температуры PT100.

**181B6034** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 340A 1200B Tr

WF SPR-ELE47071

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет жидкостное охлаждение

(WF) и тепловые реле.

**181B6051** [↗](#)

Блок управления NXP серый SPR-

CMB25335+BM36+A+A10000EAEA

**181B6035** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 400A 1025B

Pt100 AN SPR-ELE47072

DC-фильтр для хранения энергии. Продукт охлаждается естественной конвекцией

(АН) с датчиками температуры PT100.

**181B6036** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 400A 1025B Tr

АН SPR-ELE47073

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет естественное конвекционное

охлаждение (АН) и тепловые реле.

**181B6037** [↗](#)

Фильтр постоянного тока 400A 1025B

Pt100 AF SPR-ELE47074

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие оснащено принудительным воздушным охлаждением

(AF) с датчиками температуры PT100.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти



181B6038 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 400A 1025B Tr

AF SPR-ELE47075

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет принудительное воздушное охлаждение (AF) с тепловыми реле.



181B6039 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 420A 750B Pt100

AN SPR-ELE47077

DC-фильтр для хранения энергии. Продукт охлаждается естественной конвекцией (AN) с датчиками температуры PT100.



181B6040 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 420A 750B

Tr AN SPR-ELE47078

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет естественное конвекционное охлаждение (AN) и тепловые реле.



181B6041 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 540A 1025B

Pt100 AF SPR-ELE47079

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие оснащено принудительным воздушным охлаждением (AF) с датчиками температуры PT100.



181B6042 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 540A 1025B Tr

AF SPR-ELE47080

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет принудительное воздушное охлаждение (AF) с тепловыми реле.



181B6043 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 700A 1200B

Pt100 WF SPR-ELE47081

DC-фильтр для хранения энергии. Продукт имеет жидкостное охлаждение (WF) и датчики температуры PT100.



181B6044 [↗](#)

Фильтр постоянного тока 700A 1200B Tr

WF SPR-ELE47082

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет жидкостное охлаждение (WF) и тепловые реле.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

**181B6045** [↗](#)**Фильтр постоянного тока 900A 700В Pt100**

AF SPR-ELE47083

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие оснащено принудительным воздушным охлаждением (AF) с датчиками температуры PT100.

**181B6047** [↗](#)**Фильтр постоянного тока 1150A 1200В**

Pt100 WF SPR-ELE47085

DC-фильтр для хранения энергии. Продукт имеет жидкостное охлаждение (WF) и датчики температуры PT100.

**181B6048** [↗](#)**Фильтр постоянного тока 1150A 1200В Tr**

WF SPR-ELE47086

DC-фильтр для хранения энергии. Изделие имеет жидкостное охлаждение (WF) и тепловые реле.

**181B6049** [↗](#)**Клемма для проволочной катушки DC/DC-****фильтра SPR-ELE47087**

Клеммный блок в сборе для версии с катушкой постоянного/постоянного тока с фильтрующим проводом и подключением на DIN-рейку

**181B6050** [↗](#)**Клемма для фольгированной катушки DC/DC-****фильтра SPR-ELE47088**

Клеммный блок в сборе для DC/DC — версия с катушкой из фольги с фильтром и подключением на DIN-рейку

**181B6108** [↗](#)**Блок управления NXP серый SPR-**

CMB25335+BM36+A+A1A3A5D2E3

**181B6119** [↗](#)**Блок силового модуля CH63 FC SPR-**

ELE36075+FC-U+500B+920A+GSCB

**181B6120** [↗](#)**Блок силового модуля CH64 INU**

SPR-ELE35564+W+690B+1500A+GSCB

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти

Image
coming
soon**181B6139** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+U-6P+690B+1500A+GSCBImage
coming
soon**181B6140** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+V-6P+690B+1500A+GSCBImage
coming
soon**181B6141** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+W-6P+690B+1500A+GSCB**181B6159** **Демпферный колпачок, сборка 7x330nF для NXW**
SPR-ELE47425

Блок снабберных конденсаторов 7x330nF для приводов CH6x и CH7x NX с жидкостным охлаждением во всех диапазонах напряжений.

**181B6182** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+V-6P+690B+1030A+GSCB**181B6183** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+W-6P+690B+1030A+GSCB**181B6181** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+U-6P+690B+1030A+GSCB**181B6204** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+U-12P+690B+1700A+GSCB**181B6205** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+V-12P+690B+1700A+GSCB**181B6206** **Блок силового модуля CH74 FC SPR-**
ELE38322+W-12P+690B+1700A+GSCB

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Запчасти



181B6208 [↗](#)

Блок управления NXP серый SPR-
CMB25335+BM36+A+A1A20000E6



181B6215 [↗](#)

Блок силового модуля CH74 FC SPR-
ELE38322+V-6P+500B+1640A+GSCB



141F8288 [↗](#)

Стандартный запасной комплект NX T5
F10 SPR-KIT08288

Стандартный запасной комплект DrivePro для Vacon F10 500 В, включая блок управления, плату ASIC, оптические кабели и предохранители.



141F8289 [↗](#)

Расширенный запасной комплект NX T5
F10 SPR-KIT08289

Расширенный запасной пакет DrivePro для Vacon F10 500 В



181B6268 [↗](#)

Комплект изоляторов NX
F10 SPR-MEC47439

Изоляционный пакет DrivePro для Vacon NX F10. Включает все изоляторы для привода.



181B4641 [↗](#)

DrivePro Gateway большой
SPR-SOL40042

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

Услуги

**136X9362** **7ДИ-052050-000028368**

NXI05205-A0T0ISG-A1A2000000

Инверторный блок Vacon NXI

380-500 В переменного тока (465-800 В постоянного тока), 520 А, IP00

Буквенно-цифровой дисплей

IEC61800-3 для IT-сетей Без

тормоза

Слот А: А1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vp,+24В

Слот В: А2,2RO(НО/НЗ)

Слот С: без платы D Слот:

без платы E Слот: без платы

Руководство пользователя:

английский

Кадр 10 ИНУ

Другие опции в соответствии с кодом модели

Код модели: NXI05205-A0T0ISG-A1A2000000

Семейство преобразователей частоты VACON® NX с воздушным и жидкостным охлаждением предназначено для широкого спектра требовательных промышленных применений. В его состав входят настенные, закрытые и системные приводы в диапазоне мощностей от 0,55 кВт до 5,3 МВт.

Варианты с жидкостным охлаждением хорошо подходят для применений, где качество воздуха имеет решающее значение, пространство ограничено и требуется высокоэффективная передача тепла.

Преобразователи VACON® NX обеспечивают максимальную производительность и динамику управления двигателем как для однофазных машин, так и для систем привода. Конфигурируемые входы-выходы и полевые шины удовлетворяют любые потребности в подключении.

Вы можете настроить функции привода, чтобы добиться экономии средств и более глубокой интеграции машины.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.